


3	66:21:120 4002	1 500,45	неразграни- ченные тер- ритории	Земли населен- ных пунк- тов	Территория, с существующим землепользованием под садоводство и огородничество (границы населенного пункта уточнены с учетом существующих заборов садоводов, построек, грядки и т.д.) Необходимость привести в соответствие с существующим землепользованием для увеличения земельных участков в соответствии с их реальным использованием и обложение налогом такую территорию	
4	66:21:120 4002	5 032,48	неразграни- ченные тер- ритории	Земли населен- ных пунк- тов	Территория, с существующим землепользованием под садоводство и огородничество (границы населенного пункта уточнены с учетом существующих заборов садоводов, построек, грядки и т.д.) Необходимость привести в соответствие с существующим землепользованием для увеличения земельных участков в соответствии с их реальным использованием и обложение налогом такую территорию	

5	66:21:120 4002	154,65	неразграни- ченные тер- ритории	Земли населен- ных пунк- тов	Территория, занятая суще- ствующей улично-дорож- ной сетью г. Ревда	
6	66:21:120 4002	3 927,15	неразграни- ченные тер- ритории	Земли населен- ных пунк- тов	Территория, с существую- щим землепользованием под садоводство и огород- ничество (границы населенного пункта уточнены с учетом существующих заборов са- довых, построек, грядок и т.д.) Необходимость привести в соответствие с существую- щим землепользованием для увеличения земель- ных участков в соответ- ствии с их реальным ис- пользованием и обложе- ние налогом такую терри- торию	
Итого по г. Ревда:		12 714,06				

Приложения к материалам по обоснованию
Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения городского округа,
оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории»
Таблица 36

Рекомендован- ное место расположения объекта местного значения	Вид и наименова- ние объекта местного/и сточник данных	Функцио- нальная зона	Соврем- енное состоя- ние и использ- ование террито- рии	Наличие ограни- чений по использ- ованию террито- рии, включая прогнозы и ограни- чения	Характеристики объектов	Обеспеченность транспортно- инженерной инфраструктурой	Оценка влияния на комплексное развитие территории
1	2	3	4	5	6	7	8
Объекты образования и науки							
обл. Свердловская, г. Ревда, ул. Чехова, 15	МАОУ «Гимназия № 25» (638)	Общест- венно- деловые зоны	-	Установ- ление не требует- ся	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 500; Срок реализации: 2025; Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования; Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения	Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки
обл. Свердловская, г. Ревда, ул. Мира, дом 30	МАОУ «СОШ № 28» (639)	Общест- венно- деловые зоны	-	Установ- ление не требует- ся	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 964; Срок реализации: 2021; Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования; Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения	Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки
обл. Свердловская, г. Ревда, ул. Цветников, 36	МБОУ «СОШ № 1» (640)	Общест- венно- деловые зоны	-	Установ- ление не требует- ся	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 450; Срок реализации: 2023; Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования; Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения	Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки

обл. Свердловская, г. Ревда, ул. Толстого, д. 1	МАОУ «СОШ № 10» (Структурное подразделение) (641)	Общественно-деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов 480, Срок реализации 2025, Подтип общеобразовательной организации Начального общего, основного общего и среднего общего образования, Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки
обл. Свердловская, г. Ревда, ул. Российская, 44	МАОУ «СОШ № 3» (642)	Общественно-деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов 800, Срок реализации 2023, Подтип общеобразовательной организации Начального общего, основного общего и среднего общего образования, Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки
Свердловская обл., п. Крылатовский	Дошкольная образовательная организация (274)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 60, Назначение объекта: Дошкольная образовательная организация, Срок реализации: 2030	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки
Свердловская область, с. Мариинск	Дошкольная образовательная организация (275)	Общественно-деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 40, Назначение объекта: Дошкольная образовательная организация, Срок реализации: 2023	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки
г. Ревда, ул. Энгельса, дом 28а	Средняя общеобразовательная организация (643)	Общественно-деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1500, Назначение объекта: Объект образования, Срок реализации: 2040, Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования, Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки
г. Ревда, ул. Спортивная - Интернационалистов	Общеобразовательная организация (644)	Общественно-деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1500, Назначение объекта: Объект образования, Срок реализации: 2024, Подтип общеобразовательной организации: Начального общего, основного общего и среднего общего образования, Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации: Реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области образования и науки
Объекты культуры и искусства							
г. Ревда	Центр развития молодежи (645)	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Назначение объекта: культура, Срок реализации: 2026, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 200, Площадь выставочных (экспозиционных) залов: 0 кв. м; Подтип объекта культурно-досугового (клубного) типа: Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусства, его филиал; Фонды библиотек: 0 тыс. экземпляров	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области культуры и искусства
Объекты физической культуры и массового спорта							
ГО Ревда	Объект спорта (647)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Назначение объекта: Объект спорта, Срок реализации: 2041	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
ГО Ревда	Объект спорта (648)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Назначение объекта: Объект спорта, Срок реализации: 2041	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
ГО Ревда	Объект спорта (649)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Назначение объекта: Объект спорта, Срок реализации: 2041	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
ГО Ревда	Объект спорта (650)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению, Назначение объекта: Объект спорта, Срок реализации: 2041	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта

г. Ревда	Объект спорта (651)	Общественно-деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект спорта; Срок реализации: 2041	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
г. Ревда	Объект спорта (652)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект спорта; Срок реализации: 2041	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
г. Ревда	Объект спорта (653)	Зоны рекреационного назначения		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект спорта; Срок реализации: 2041	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
ГО Ревда	Объект спорта (654)	Общественно-деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект спорта; Срок реализации: 2041	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
обл. Свердловская, г. Ревда, ул. Энгельса, дом 28а	Спортивное сооружение (684)	Общественно-деловые зоны		Требуется установление зон: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
г. Ревда	Спортивная площадка (воркаут) (685)	Общественно-деловые зоны		Требуется установление зон: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект спорта; Срок реализации: 2024; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
г. Ревда, конец улицы Майская, прилегающая территория к стартовой поляне	Лыжная база (686)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами		Требуется установление зон: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект спорта, Срок реализации: 2024, Площадь плоскостных спортивных сооружений 450 кв м, Подтип спортивного сооружения Лыжная база, лыжный комплекс	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
г. Ревда, Территория МАУ «СК «Темп»	Спортивная площадка (уличные тренажеры) (687)	Общественно-деловые зоны		Требуется установление зон: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект спорта, Срок реализации: 2024, Подтип спортивного сооружения Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
г. Ревда, район улицы Ковельская	Строительство универсальной спортивной площадки (688)	Общественно-деловые зоны		Требуется установление зон: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект спорта, Срок реализации: 2024, Площадь плоскостных спортивных сооружений 450 кв м, Подтип спортивного сооружения Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
г. Ревда	Детская юношеско – спортивная школа (655)	Общественно-деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект физической культуры; Срок реализации: 2030	Высокая. Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг в области физической культуры и массового спорта
Объекты здравоохранения							
ГО Ревда	Объект здравоохранения (618)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Медицинская организация; Срок реализации: 2041; Вид лечебно-профилактической медицинской организации (кроме санаторно-курортной), оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурного подразделения: Больница (в том числе детская); Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 1; Мощность круглосуточного стационара, количество коек: 1; Число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей: 1	Высокая. Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг в области здравоохранения

г.Ревда	Хоспис (619)	Общественно-деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта Планируемый к размещению; Назначение объекта Медицинская организация; Срок реализации 2032; Вид лечебно-профилактической медицинской организации (кроме санаторно-курортной), оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурного подразделения: Хоспис; Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену: 0; Мощность круглосуточного стационара, количество коек: 30; Мощность дневного стационара: 0 мест; Число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей 1	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг в области здравоохранения
Объекты отдыха и туризма							
ГО Ревда	ДОЛ "Голубая волна" (273)	Зона отдыха	-	Установление не требуется	Статус объекта Планируемый к ликвидации; Срок реализации 2041; Подтип детского оздоровительного лагеря Загородный оздоровительный лагерь; Вместимость объектов, обеспечивающих пребывание: 200 мест	Высокая Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг в области отдыха и туризма
Прочие объекты обслуживания							
Ревда, село Кунгурка, Первомайская улица	Храм Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев (646)	Общественно-деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041	Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг прочих объектов обслуживания
Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления							
Свердловская область, городской округ Ревда	Проект "Реконструкция плавильно-прессово-заготовительных и прокатно-волочильных мощностей" (ОАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов") (661)	Зоны сельскохозяйственного использования	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Предприятие металлургии; Срок реализации: 2025; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией I класс опасности объекта	Низкая: Находится за пределами границ населенного пункта.	-
Объекты автомобильного транспорта							
п. Ледянка	Главная улица (262)	-	Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Улицы; Срок реализации: 2041; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Тип улиц в жилой застройке: Основная	-	-
г. Ревда	Дорога обычного типа местного значения (867)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Улицы и дороги; Срок реализации: 2041; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Тип улиц и дорог местного значения: Улицы в жилой застройке	-	-
г. Ревда	Дорога обычного типа местного значения (868)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Улицы и дороги; Срок реализации: 2041; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Тип улиц и дорог местного значения: Улицы в жилой застройке	-	-
г. Ревда	магистральная улица (626)	-	Для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов, Под иными объектами специального назначения	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Улицы и дороги; Срок реализации: 2041; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный	-	-
г. Ревда	магистральная улица (627)	-	Для размещения лесопарков	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Улицы и дороги; Срок реализации: 2041; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Объекты общественного транспорта							
	Линия междмуниципального электро транспорта "Наземное метро" (625)		Для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов, Для размещения полос отвода железнодорожных путей	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: междмуниципальный электротранспорт; Срок реализации: 2030		
Объекты сети электроснабжения							
	Линия электропередач (620)			Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач и, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: линия электропередач; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,184 км; Тип тока: Постоянный; Размер охранной зоны: 10 м; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередач; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ	Подключается к существующей системе электроснабжения.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
	Линия электропередач (621)			Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач и, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: линия электропередач; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,162 км; Тип тока: Постоянный; Размер охранной зоны: 10 м; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередач; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ	Подключается к существующей системе электроснабжения.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
г. Ревда	ПС 110/10 кВ (876)	Зоны рекреационного назначения		Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач и, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 20 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Электрические подстанции; Срок реализации: 2041; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Линия электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более, Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 110 кВ; Тип тока: Постоянный; Мощность трансформаторов: 1 МВ*А; Количество трансформаторов: 1	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
с. Кунгурка	Трансформаторная подстанция (737)	Зона отдыха		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Электрические подстанции; Срок реализации: 6; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 6 кВ; Тип тока: Постоянный; Мощность трансформаторов: 1 МВ*А; Количество трансформаторов: 1	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
п. Краснояр	Трансформаторная подстанция (738)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Электрические подстанции; Срок реализации: 2041; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 6 кВ; Тип тока: Постоянный; Мощность трансформаторов: 1 МВ*А; Количество трансформаторов: 1	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
с. Кунгурка	Трансформаторная подстанция (739)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Электрические подстанции; Срок реализации: 2041; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 6 кВ; Тип тока: Постоянный; Мощность трансформаторов: 1 МВ*А; Количество трансформаторов: 1	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения

с. Кунгурка	Трансформаторная подстанция (740)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Электрические подстанции; Срок реализации: 2041; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 6 кВ; Тип тока: Постоянный; Мощность трансформаторов: 1 МВ*А; Количество трансформаторов: 1	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
-	Линии электропередачи 10 кВ (622)	-	-	Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач и, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,764 км; Вид линии электропередачи: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ	Подключается к существующей системе электроснабжения.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
-	КВЛ 6кВ от ПС 110/35/6 кВ Рудник (электроснабжение дробилки ООО "Губерский щебеночный завод", находящийся по адресу: Свердловская обл., г. Дегтярск, 4 км южнее от г. Дегтярск) (624)	-	Для прочих объектов лесного хозяйства, Для размещения лесопарков, Под иными объектами специального назначения	Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач и, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Линия электропередачи; Срок реализации: 2041; Протяженность: 8,851 км; Тип тока: Постоянный; Размер охранной зоны: 10 м; Вид линии электропередачи: Кабельно-воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 6 кВ	Подключается к существующей системе электроснабжения.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
-	Отпайка от ВЛ 10 кВ Петровская-Ледянка-2. Установка ПКУ 10кВ (Электроснабжение электроустановок Климова В.Н., находящихся по адресу Свердловская область, г Ревда, севернее р Круглая) (623)	-	Для иных видов сельскохозяйственного использования, Для размещения лесопарков	Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередач и, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Линия электропередачи; Срок реализации: 2041; Протяженность: 5,284 км; Тип тока: Постоянный; Размер охранной зоны: 10 м; Вид линии электропередачи: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для выдачи мощности новых электростанций, мощность которых превышает 500 МВт; Напряжение: 10 кВ	Подключается к существующей системе электроснабжения.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
г. Ревда	ТП Дворец спорта (741)	Общественно-деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Критерии отнесения объекта к особо опасным и технически сложным объектам: Опасный производственный объект, подлежащий регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Напряжение: 6 кВ; Мощность трансформаторов: 1 МВ*А; Количество трансформаторов: 1	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
г. Ревда	Теплоэлектростанция (ТЭЦ) (736)	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	-	Требуется установление зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: ТЭЦ; Срок реализации: 2041; Электрическая мощность: 36 МВт; Тепловая мощность: 100 Гкал/ч	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг электроснабжения
Объекты сети газоснабжения							
-	Распределительный газопровод от ГРС г. Ревда (246)	-	Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий, Для размещения лесопарков, Для размещения полос отвода железнодорожных путей	Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: газопровод распределительный; Срок реализации: 2026; Протяженность: 2,551 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)	Подключается к существующей системе газоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения

[illegible]

-	Газопровод (255)	-	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов. Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения	Требуется установление зоны Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны 2 м)	Статус объекта Планируемый к размещению; Назначение объекта газопровод распределительный; Срок реализации 2041; Протяженность 0,358 км; Размер охранной зоны 2 м; Вид расположения трубопровода Подземный; Количество труб 1; Диаметр трубопровода 1000 мм; Рабочее давление в трубопроводе 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)	Подключается к существующей системе газоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения
-	Газопровод (256)	-	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов. Для размещения лесопарков	Требуется установление зоны Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны 2 м)	Статус объекта Планируемый к размещению; Назначение объекта газопровод распределительный; Срок реализации 2041; Протяженность 3,324 км; Размер охранной зоны 2 м; Вид расположения трубопровода Подземный; Количество труб 1; Диаметр трубопровода 1000 мм; Рабочее давление в трубопроводе 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)	Подключается к существующей системе газоснабжения	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения
-	Газопровод высокого давления 0,6 МПа (257)	-	Под иными объектами специального назначения	Требуется установление зоны Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны 2 м)	Статус объекта Планируемый к размещению; Назначение объекта газопровод распределительный; Срок реализации 2041; Протяженность 0,624 км; Размер охранной зоны 2 м; Вид расположения трубопровода Подземный; Количество труб 1; Диаметр трубопровода 1000 мм; Рабочее давление в трубопроводе 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)	Подключается к существующей системе газоснабжения	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения
-	Газопровод высокого давления 0,6 МПа (258)	-	Под иными объектами специального назначения	Требуется установление зоны Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны 2 м)	Статус объекта Планируемый к размещению; Назначение объекта газопровод распределительный; Срок реализации 2041; Протяженность 0,444 км; Размер охранной зоны 2 м; Вид расположения трубопровода Подземный; Количество труб 1; Диаметр трубопровода 1000 мм; Рабочее давление в трубопроводе 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)	Подключается к существующей системе газоснабжения	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения
близ г. Ревда	ГРП (662)	Зоны сельскохозяйственного использования		Требуется установление зоны Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты транспортировки газа; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Низкая: Находится за пределами границ населенного пункта.	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения
п. Краснояр	ГРП (663)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами		Требуется установление зоны Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты транспортировки газа; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения
п. Гусевка	ГРП (664)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами		Требуется установление зоны Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты транспортировки газа; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения
п. Гусевка	ГРП (665)	Зоны рекреационного назначения		Требуется установление зоны Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты транспортировки газа; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая: Возможно подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг газоснабжения

[illegible]

г. Ревда	ГРП (676)	Общественно-деловые зоны	-	Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты транспортировки газа; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая. Возможно подсоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует уету повышению уровня газоснабжения
-	Газопровод распределительный высокого давления (259)	-	-	Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: газопровод распределительный; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,403 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)	Подключается к существующей системе газоснабжения.	Способствует уету повышению уровня услуг газоснабжения
-	Распределительный газопровод от ГРС г. Ревда (260)	-	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов, Для размещения лесопарков	Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2027; Протяженность: 4,44323650678713 км; Процент износа: 0 %; Размер санитарно-защитной зоны: 0 м; Размер охранной зоны: 0 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 0; Диаметр трубопровода: 225 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)	Подключается к существующей системе газоснабжения	Способствует уету повышению уровня услуг газоснабжения
-	Распределительный газопровод от ГРС г. Ревда (261)	-	Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов, Для размещения лесопарков	Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 3,00681456193415 км; Процент износа: 0 %; Размер санитарно-защитной зоны: 0 м; Размер охранной зоны: 0 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 0; Диаметр трубопровода: 225 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно)	Подключается к существующей системе газоснабжения	Способствует уету повышению уровня услуг газоснабжения
Объекты сети теплоснабжения							
-	теплопровод распределительный (689)	-	-	Требуется установление зоны: Охранная зона тепловых сетей (ориентировочный размер зоны: 3 м)	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,820 км; Вид расположения трубопровода: Подземный	Подключается к существующей системе теплоснабжения	Способствует уету повышению уровня теплоснабжения
-	теплопровод распределительный (690)	-	-	Требуется установление зоны: Охранная зона тепловых сетей (ориентировочный размер зоны: 3 м)	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2042; Протяженность: 0,542 км; Вид расположения трубопровода: Подземный	Подключается к существующей системе теплоснабжения	Способствует уету повышению уровня услуг теплоснабжения
-	теплопровод распределительный (691)	-	-	Требуется установление зоны: Охранная зона тепловых сетей (ориентировочный размер зоны: 3 м)	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2042; Протяженность: 0,500 км; Вид расположения трубопровода: Подземный	Подключается к существующей системе теплоснабжения	Способствует уету повышению уровня услуг теплоснабжения
-	теплопровод распределительный (726)	-	-	Требуется установление зоны: Охранная зона тепловых сетей (ориентировочный размер зоны: 3 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: сети теплоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,389 км; Размер охранной зоны: 3 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр подающего трубопровода: 250 мм; Диаметр обратного трубопровода: 250 мм	Подключается к существующей системе теплоснабжения	Способствует уету повышению уровня услуг теплоснабжения
-	теплопровод распределительный (727)	-	-	Требуется установление зоны: Охранная зона тепловых сетей (ориентировочный размер зоны: 3 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: сети теплоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,486 км; Размер охранной зоны: 3 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр подающего трубопровода: 250 мм; Диаметр обратного трубопровода: 250 мм	Подключается к существующей системе теплоснабжения	Способствует уету повышению уровня услуг теплоснабжения

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Теплопровод магистральный (724)			Требуется установление зоны: Охранная зона тепловых сетей (ориентировочный размер зоны: 3 м)	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: сети теплоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,040 км; Процент износа: 70 %; Размер охранной зоны: 3 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр подающего трубопровода: 250 мм; Диаметр обратного трубопровода: 250 мм	Подключается к существующей системе теплоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, ул. Чехова, 8	ТП № 12 (276)	Обществе нно- деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, ул. Российска я, 13	ТП № 9 (277)	Обществе нно- деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, ул. Ковельска я, 15	ТП № 8 (278)	Обществе нно- деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, ул. Энгельса, 57 б	Котельная № 2 (306)	Обществе нно- деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда	Индивидуаль ный тепловой пункт (ИТП) (279)	Производс твенные зоны, зоны инженерно й и транспортн ой инфраструк тур		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, ул. Мичурина, 48	ТП № 15 (280)	Обществе нно- деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, Чехова, 38а	Котельная № 1 (307)	Обществе нно- деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, Некрасова , 111	Котельная № 4 (308)	Производс твенные зоны, зоны инженерно й и транспортн ой инфраструк тур		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, Олега Кошевого, 4	Котельная № 3 (309)	Обществе нно- деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ	Высокая: Возмож о подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, Есенина, 3	Котельная № 5 (310)	Обществе нно- деловые зоны		Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ	Высокая: Возможно подсоеди нение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния

г. Ревда, Озерная, 10	Котельная №6 (311)	Производ- ственные зоны, зоны инженерно й и транспортн ой инфрастру ктур	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ	Высокая Возможн о подсоединение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, в районе ул. Кирзавод, д.8	Источник тепловой энергии (312)	Обществе нно- деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Котельная; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Основной вид топлива: Природный газ; Электрическая мощность: 10 МВт; Размер охранной зоны: 0 м; Тепловая мощность: 8,6 Гкал/ч	Высокая Возможн о подсоединение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, ул. Мира, 39	ТП№6 (281)	Обществе нно- деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая Возможн о подсоединение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
г. Ревда, ул. Энгельса, 57б	ТП №2 (282)	Обществе нно- деловые зоны	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное	Высокая Возможн о подсоединение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
-	Теплосеть от котельной ЗАО "НСММЗ" до муниципальн ых теплосетей (725)	-	-	Требуется установление зоны: Охранная зона тепловых сетей (ориентировочн ый размер зоны: 3 м)	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: сети теплоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,080 км; Процент износа: 70 %; Размер охранной зоны: 3 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр подающего трубопровода: 250 мм; Диаметр обратного трубопровода: 250 мм	Подключается к существующей системе теплоснабжения	Способствует повышению уровня услуг теплоснабже ния
Объекты сети водоснабжения							
-	Водопровод (16)	-	Для размещения иных объектов промышленност и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 2,843 км; Вид расположения трубопровода Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжен ия
-	Водопровод (17)	-	Для размещения иных объектов промышленност и, Под иными объектами специального назначения	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 5,388 км; Вид расположения трубопровода Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжен ия
-	Водопровод (18)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,172 км; Вид расположения трубопровода Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжен ия
-	Водопровод (19)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,210 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжен ия
-	Водопровод (20)	-	Для размещения лесопарков	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,388 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжен ия

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-	Водопровод (203)	-	Для ведения гражданами садоводства и огородничества	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,528 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 600 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (204)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,194 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (205)	-	Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, Для размещения полос отвода железнодорожных путей	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 4,423 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 600 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (206)	-	Для ведения гражданами садоводства и огородничества	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,526 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 600 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (207)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,755 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (208)	-	Для размещения полос отвода железнодорожных путей	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,672 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (209)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,014 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 400 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (210)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,388 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (211)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,521 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
п. Гусевка	Водозабор (5)	Зоны рекреационного назначения	-	Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты водоснабжения; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 50 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 0 м; Тип водозабора по характеристикам источника: Поверхностный водозабор; Производительность: 250 тыс. куб. м/сут	Высокая. Возможно под соединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения

ГО Ревда	Резервуар (679)	Зона песов	Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий	Требуется установление зоны Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны 30 м)	Статус объекта Планируемый к размещению, Назначение объекта объекты водоснабжения, Срок реализации 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 м	Высокая: Возможн о подосоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Резервуар (680)	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	-	Требуется установление зоны Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны 30 м)	Статус объекта Планируемый к размещению, Назначение объекта объекты водоснабжения, Срок реализации 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 м	Высокая: Возможн о подосоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Резервуар (681)	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	-	Требуется установление зоны Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны 30 м)	Статус объекта Планируемый к размещению, Назначение объекта объекты водоснабжения, Срок реализации 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 м	Высокая: Возможн о подосоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Резервуар (682)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Требуется установление зоны Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны 30 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению, Назначение объекта объекты водоснабжения, Срок реализации 2041, Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений 30 м	Высокая: Возможн о подосоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
п. Емелино	Водозабор (13)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Требуется установление зоны Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	Статус объекта : Планируемый к размещению, Назначение объекта объекты водоснабжения, Срок реализации 2041, Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения 50 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 0 м; Тип водозабора по характеристикам источника Поверхностный водозабор; Производительность 250 тыс. куб. м/сут	Высокая: Возможн о подосоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Водозабор (14)	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	-	Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	Статус объекта Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты водоснабжения; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 50 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 0 м; Тип водозабора по характеристикам источника Поверхностный водозабор; Производительность 250 тыс. куб. м/сут	Высокая: Возможн о подосоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
Городской округ Ревда (на территории промплощадки ОАО СУМЗ)	Насосная станция 3 подъема (реконструкция и модернизация) (631)	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	-	Требуется установление зоны Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны 15 м)	Статус объекта Планируемый к реконструкции; Срок реализации 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 м	Высокая: Возможн о подосоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (212)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта Планируемый к размещению, Назначение объекта Водопровод; Срок реализации 2041; Протяженность 0,392 км; Вид расположения трубопровода: Подземный, Количество труб 1, Диаметр трубопровода 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (213)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта Планируемый к реконструкции, Назначение объекта объект водоснабжения, Срок реализации 2041, Протяженность 0,275 км, Процент износа 79,3 %, Вид расположения трубопровода Подземный, Количество труб 1, Диаметр трубопровода 111 мм, Размер санитарно-защитной полосы водоводов 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (214)	-	Под иными объектами специального назначения	Установление не требуется	Статус объекта Планируемый к размещению, Назначение объекта Водопровод, Срок реализации 2041, Протяженность 0,586 км, Вид расположения трубопровода Подземный, Количество труб 1, Диаметр трубопровода 1000 мм, Размер санитарно-защитной полосы водоводов 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения

	Водопровод (224)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,396 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 700 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (225)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,342 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 700 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (226)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,505 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 300 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (227)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,177 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
г. Ревда	Резервуар (683)	Зоны рекреационного назначения		Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны: 30 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты водоснабжения; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 30 м	Высокая: Возможное подосоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
г. Ревда	Насосная станция 1 подъема (632)	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры		Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны: 15 м)	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 м	Высокая: Возможное подосоединение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (228)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,523 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (229)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,279 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (230)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,086 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (231)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,186 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения

-	Водопровод (232)	-	Для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов, Для размещения полос отвода железнодорожных путей, Под иными объектами специального назначения	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,745 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (233)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,042 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (234)	-	Для размещения иных объектов промышленности и, Для размещения иных объектов промышленности и, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,180 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 225 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (235)	-	Под иными объектами специального назначения	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,115 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 225 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (236)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,207 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (237)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,195 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (238)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,496 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 700 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (239)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Срок реализации: 2041; Протяженность: 1,845 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 450 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
-	Водопровод (240)	-	-	Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,401 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 400 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения

	Водопровод (241)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,237 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 300 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (242)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,079 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (243)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: объект водоснабжения; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,373 км; Процент износа: 79,3 %; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 400 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (244)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,100 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
	Водопровод (245)			Установление не требуется	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Водопровод; Срок реализации: 2041; Протяженность: 0,103 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Количество труб: 1; Диаметр трубопровода: 1000 мм; Размер санитарно-защитной полосы водоводов: 0 м	Подключается к существующей системе водоснабжения.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Насосная станция (633)	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	-	Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны: 15 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты водоснабжения; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 м	Высокая; Возможное подключение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Насосная станция (634)	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	-	Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны: 15 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты водоснабжения; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 м	Высокая; Возможное подключение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Насосная станция (635)	Зона лесов	Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий	Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны: 15 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты водоснабжения; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 м	Высокая; Возможное подключение к инженерным сетям населенного пункта Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Насосная станция (636)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны: 15 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты водоснабжения; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 м	Высокая; Возможное подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения
ГО Ревда	Насосная станция (637)	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	-	Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны: 15 м)	Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объекты водоснабжения; Срок реализации: 2041; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 0 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 15 м	Высокая; Возможное подключение к инженерным сетям населенного пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц.	Способствует повышению уровня услуг водоснабжения